



Эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх

ТӨРӨӨС ЭМИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ
БОДЛОГО ЭМИЙН ЧАНАР
ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

Эмийн жорын маягт, жор бичилт MNS
5376:2014

Ш. ЭНХЗАЯА / Ph.D/

Эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх

Хичээлийн агуулга:

Төрөөс эмийн талаар баримтлах
бодлого,

Эмийн чанар аюулгүй байдал /гаж
нөлөө/

Эмийн жорын маягт, жор бичилт
MNS 5376:2014

Бодлогын зорилго

- Хүн ам, эрүүл мэндийн байгууллага, мал эмнэлгийг эмчилгээний өндөр идэвхтэй, аюулгүй, чанарын баталгаатай, сонголт хийх боломж бүхий эмээр тасралтгүй, жигд, хүртээмжтэй хангаж, эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлнэ.

ТӨРӨӨС ЭМИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО

- **Монгол Улсын Их хурлын 2014.10.09-ны 57 дугаар тогтоолоор шинэчлэн батлагдсан бодлого нь:**
Хэрэглэгчийн эрүүл мэндийн хэрэгцээнд нийцсэн эмчилгээний өндөр идэвхтэй, аюулгүй, чанарын баталгаатай эмээр хангахад төрөөс баримтлах бодлогыг тодорхойлох үндсэн баримт бичиг болох ба 2014-2018 онд хэрэгжинэ.

Бодлогын зорилт(8)

- 1.эмийн бүртгэл, чанарын хяналт, эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадлыг бэхжүүлж, хэрэглэгчийг эмчилгээний идэвхтэй, чанартай, аюулгүй эмээр хангах;
- 2.хүн амын эрүүл мэндийн хэрэгцээнд нийцсэн эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх;
- 3.хүн ам, эрүүл мэндийн байгууллага, мал эмнэлгийг сонголт хийх боломж бүхий зайлшгүй шаардлагатай эмээр жигд, хүртээмжтэй хангах;
- 4.уламжлалт анагаах ухаанд тулгуурлаж, байгалийн гаралтай түүхий эд ашиглаж үйлдвэрлэсэн, аюулгүй, идэвхтэй, чанартай эм хэрэглэхийг дэмжих;
- 5.эм зүйн салбарын ил тод, нээлттэй, хариуцлагатай байдлыг нэмэгдүүлэх, эмийн зохицуулалтын цогц тогтолцоог бэхжүүлэх;
- 6.эм зүйн салбарыг мэргэшсэн, ур чадвар бүхий хүний нөөцөөр тогтвортой хангах;
- 7.эм зүйн салбарын үйл ажиллагааг судалгаа, нотолгоонд тулгуурлан явуулж, хөгжлийн чиг хандлагыг оновчтой тодорхойлох;
- 8.эмийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийн үр дүнг сайжруулах.

Бодлогын зарчим(5)

- 1.эмийн хангамж, хүртээмжид эмчилгээний идэвх, чанартай, аюулгүй, тэгш байдал, үр ашгийг чухалчлах;
- 2.эмийг зохих тун хэмжээгээр зааврын дагуу бичих, олгох, хэрэглэх дадлыг иргэн болон хүн, мал эмнэлгийн мэргэжилтэнд төлөвшүүлэх;
- 3.эм зүйн тусламж, үйлчилгээнд шударга, ил тод, хариуцлагатай байдлыг төлөвшүүлэх;
4. судалгаа, нотолгоо, шинжилгээнд суурилах;
- 5.бодлогыг хэрэгжүүлэхэд сонирхогч бүх талууд, олон улсын байгууллага, төрийн байгууллагын оролцоог ханган хамтран ажиллах

Эмийн чанар, аюулгүй байдлын баталгаа(6)

- Эмийн чанар, аюулгүй байдлын баталгааг дараах чиглэлээр хангана:

1.эрүүл мэндийн болон мал эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний хэрэгцээнд нийцүүлэн эмчилгээний өндөр идэвхтэй, чанартай, аюулгүй эмийг Монгол Улсын эмийн бүртгэлд бүртгэх;

2.эмийн чанарыг хянахад эмийн зохицуулалтын чиг үүрэг бүхий байгууллага өөрийн харьяаны, эсхүл хараат бус, олон улсын ISO 17025 шаардлага хангасан итгэмжлэгдсэн лабораториор эмийн чанарыг баталгаажуулах;

3.эмийн чанарыг хангахад эм үйлдвэрлэгч, ханган нийлүүлэгч, эмийн сан, эмийн зохицуулалтын чиг үүрэг бүхий байгууллага, мэргэжлийн хяналтын байгууллага, чанарын хяналтын лаборатори, эм зүйн болон эрүүл мэндийн мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоог оролцуулах;

4.эмийн үйлдвэр, эм ханган нийлүүлэх байгууллага нь өөрийн бүтээгдэхүүний чанарын баталгааг хариуцах, бүртгэлийн дараах аюулгүй байдлын тандалт судалгааг хийх үүргийг хүлээх, үр дүнг эмийн зохицуулалтын чиг үүрэг бүхий байгууллагад мэдээлэх тогтолцоог хөгжүүлэх;

5.зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалтад орсон импортыг орлох бүтээгдэхүүн болон зүү, тариур, дуслын шингэнийг дотооддоо үйлдвэрлэхэд төрөөс дэмжлэг үзүүлэх;

6.үндэсний эмийн үйлдвэрийн чанарын баталгааг хангуулж, “Эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал” /GMP/-ын гэрчилгээ олгох.

3. ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

- Зарчим:
 1. Эм сайн чанартай байх
 2. Эмийг заавал жороор олгох
 3. Эмийн чанарыг алдагдуулахгүй түгээх
 4. Зөвшөөрөл олгох сайн журамтай байх

ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ЗОРИЛГО

- 1. Улсын хилээр нэвтэрч буй болон дотоодод үйлдвэрлэж буй эмийн чанар, аюулгүй байдалд хяналт тавих**
- 2. Эмийн бөөний худалдаа, түгээлт болон жижиглэнгийн худалдаанд хяналт тавих замаар хууль бус, бүртгэлгүй эмийг зах зээлээс шахан гаргах**
- 3. Эмийн цахим жорын тогтолцоог нэвтрүүлж эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх**
- 4. Эмийн гаж нөлөөг бүртгэж холбогдох арга хэмжээг авах**

Эмийн жорын маягт, жор бичилт

MNS 5376:2014

- Стандартад Стандарчлал Хэмжилзүйн үндэсний төвийн зөвлөлийн 2008 оны 27 тогтоолоор нэмэлт орсон;
- Стандартад Стандарчлал Хэмжилзүйн үндэсний төвийн зөвлөлийн 2011-11-24 өдрийн 57 тогтоолоор нэмэлт орсон;
- Стандартчилал Хэмжилзүйн Үндэсний зөвлөлийн **2004-12-25-ны** өдрийн **59** дүгээр тогтоолоор нэмэлт орсон;

Зорилго, хамрах хүрээ

- Эмийн жор бичилтийг мөрдүүлэх;
- Эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх;
- Эмийн жор бичилтийг үнэлэх;
- Эмийн жор бичилтийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих;
- эмч болон жор баригч нарт хариуцлага тооцоход хэрэглэнэ.

Нэр томъёо, тодорхойлолт

4.1. “Эмийн жор” гэж эмчээс эмийн мэргэжилтэнд хандан энэхүү стандартад заасан жорын маягт дээр тухайн өвчтөнд оношийн дагуу хэрэглэх эмийг бэлтгэх, олгох, өвчтөнд хэрэглэх аргыг заасан баримт бичиг болно.

- **4.3. “Хүчингүй жор”** гэж энэхүү стандартад заасан жорын маягтад тусгагдсан мэдээллийг стандартад заасны дагуу бүрэн бичиж, баталгаажуулаагүй, хүчинтэй хугацаа дууссан болон стандартын бус маягт дээр бичсэн жорыг хэлнэ.

Эмийн жорын маягт, ангилал

- 5.1. Эмийн жорын маягтыг “энгийн”, “сэтгэцэд нөлөөт”, “мансууруулах” эмийн болон “эрүүл мэнийн даатгалаар хөнгөлөлттэй олгох” эмийн гэж ангилна.
- 5.2. Энгийн эмийн жор нь А4 цаасыг хөндлөнгөөр нь 3 хуваасны нэг (9.9 см өргөн х 21.5см урт)-тэй тэнцүү хэмжээтэй, хэвлэмэл маягт (цаашид “маягт” гэх) байна. (хавсралт 1)
- 5.4. Сэтгэцэд нөлөөт эмийн жор нь хэвлэмэл дугаар А4 цаасыг хөндлөнгөөр нь 3 хуваасны нэг (9.9 см өргөн х 21.5см урт)-тэй тэнцүү хэмжээтэй маягт байх ба баруун дээд булангаас зүүн доод булан хүртэл 5мм-ийн өргөнтэй ногоон зураастай байна (Хавсралт 2).
- 5.8. Мансууруулах эмийн жор нь хэвлэмэл дугаар (индекс)-тай, А4 цаасыг хөндлөнгөөр нь 3 хуваасны нэг (9.9 см өргөн х 21.5см урт)-тэй тэнцүү хэмжээтэй, маягт байх ба баруун дээд булангаас зүүн доод булан хүртэл 5мм-ийн өргөнтэй, шар зураастай байна. (Хавсралт 3)



Жорыг хэвлэж түгээх

5.6. Энгийн эмийн жорын маягтыг тухайн эрүүл мэндийн байгууллага энэхүү стандартад заасан загварын дагуу хэвлүүлж, эмч мэргэжилтнүүдэд түгээнэ.

5.7. Сэтгэцэд нөлөөт эмийн жорын маягтыг улсын нэгдсэн дугаартайгаар аймаг, нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар стандартад заасан загварын дагуу хэвлүүлж, дугаарлаж, мэндийн байгууллагуудад түгээнэ.

Жор бичих

6.1. Эмчлэх эрх бүхий хүний их эмч энгийн, сэтгэцэд нөлөөт, мансууруулах болон эрүүл мэндийн даатгалаар хөнгөлөлттэй олгох эмийг, бага эмч энгийн эмийн жорыг өвчтөний оношийн дагуу, энэхүү стандартыг баримтлан стандартад заасан жорын маягтад эсвэл цахимаар бичнэ.

6.1.1. Хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор нарийн мэргэжлийн эмчийн тогтоосон оношийг үндэслэн өвчтөний харьяалагдах өрх, сумын их эмч, эмчлэх эрх бүхий багийн хүний бага эмч мансууруулах эмийг стандартад заасан жорын маягтад бичиж болно.

Жор бичих

6.1.2. Хөдөө орон нутгийн өвчтөн нарийн мэргэжлийн эмчийн хяналтан дор эмчлүүлж буй тохиолдолд эмчийн тогтоосон оношийг үндэслэн түр оршин суух хорооны өрхийн эмч мансууруулах эмийн жорыг бичиж болно.

6.3. Эмч жор бичихдээ улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн эмийг олон улсын (Generic) нэршлээр, Латин хэл дээр бичнэ.

6.4. Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, жороор олгох эмийн мэдээллийг www.moh.mn цахим хуудасны шууд холбоос болох “Эмийн бүртгэл Licemed” программаас авна.

Жор бичих

- 6.5. Эмийн хэлбэрүүдийн жорыг дүрмийн дагуу, нийлмэл найрлагатай эмийн нэрийг жоронд бичихдээ худалдааны нэршлээр бичнэ. Өвчтөний нэрийг овгийн эхний үсгийн хамт, нас, хүйс оношийг бүрэн бичих ба жорыг баллаж, засварлаж үл болно.
- 6.12. Энгийн эмийн жорын маягтад 3-аас илүүгүй, сэтгэцэд нөлөөт эмийн жорын маягтад 2-оос илүүгүй, мансууруулах эмийн жорын маягтад 1 эм бичнэ.
- 6.13. Сэтгэцэд нөлөөт эмийг сэтгэцийн өвчний оношийн дагуу өвчтөний биеийн байдлыг харгалзан 10 хүртлэх хоногийн хэрэгцээнээс илүүгүй бичнэ

Жор бичих

6.14. Хөнгөвчлөх эмчилгээнээс бусад тохиолдолд мансууруулах эмийн жорын маягтад дараах эмийн хэлбэрүүдийн аль нэгийг 3 хоногийн хэрэглээнээс илүүгүйгээр бичнэ. Үүнд: үрэл, шахмал, лаа, тншил, шингэн

6.15. Хөнгөвчлөх эмчилгээнд хамрагдсан өвчтөнд мансууруулах эмийг тухайн өвчтөний биеийн байдлыг харгалзан 10 хүртлэх хоногийн хэрэгцээнээс илүүгүй бичнэ. Жорын маягтад бичигдсэн эмийн хооронд тусгаарлах тэмдэг (#) тавина.

Жорын маягтыг хадгалах

8.1. Жор баригч иргэдээс хүлээн авсан жорын бүртгэлийг сар, улирлаар нэгтгэн, холбогдох стандарт, журамд заасны дагуу дүгнэнэ.

8.2. Энгийн эмийн жорыг 1 жил, мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт эмийн жорыг 2 жил хадгална.

8.3. Эрүүл мэндийн даатгалаар хөнгөлөлттэй олгох эмийн жорын тооцоог даатгалын байгууллагатай хийнэ

Энгийн эмийн жорын маягт

Энгийн эмийн жор			
..... оны сарын			
Өвчтөний овог, нэр: _____			
Нас: _____ Хүйс: _____ Онош: _____			

Rp:			
S:		#	
Rp:			
S:		#	
Rp:			
S:		#	
Жор бичсэн эмчийн нэр, утас, тэмдэг : _____			
Эмнэлгийн нэр: _____			

№	Эмийн нэр, тун, хэмжээ, хэлбэр	Хэрэглэх арга, хугацаа	Олгосон /гарын үсэг/
1			
2			
3			

Энгийн эмийн жорын маягтад 3-аас илүүгүй эмийг бичих ба энэхүү жор нь бичигдсэн өдрөөс хойш 7 хүртэлх хоногийн хугацаанд хүчинтэй.

Жорыг стандартын дагуу бүрэн бичээгүй, эмийн нэр, тун хэмжээг засварласан, эмчийн тэмдэггүй тохиолдолд хүчингүйд тооцно.

Жорыг иргэдээс хүлээн авсан жорын бүртгэлд бүртгэнэ.

Жор баригч доорх мэдээллийг бүрэн хөтөлж, эмийг олгоно.

Жор хүлээн авсан	Бэлтгэсэн	Шалгасан	Олгосон	Огноо

Энэхүү хэсгийг жор баригч эмчийн бичсэн жорын дагуу олгох эмийг тэмдэглэж, тасархай зураасын дагуу таслан, эмийн хамт иргэнд олгоно.

Эмчилгээний явцад гаж нөлөө илэрвэл жор бичсэн эмчдээ яаралтай хандана уу.

Сэтгэгцэд нөлөөт эмийн жорын маягт

Сэтгэгцэд нөлөөт эмийн жор

Индекс: Хэвлэмэл дугаар байна. оны сарын

Өвчтөний овог, нэр: _____

Нас: _____ Хүйс: _____ Онош: _____

Rp: _____
S: _____ #

Rp: _____
S: _____ #

Жор бичсэн эмчийн нэр, утас, тэмдэг: _____

Ерөнхий эмчийн гарын үсэг: _____

Эмнэлгийн нэр, тэмдэг: _____

Индекс: Хэвлэмэл дугаар байна.

№	Эмийн нэр, тун, хэмжээ, хэлбэр	Хэрэглэх арга, хугацаа	Олгосон /гарын үсэг/
1			
2			

Сэтгэгцэд нөлөөт эмийн жор

Индекс: Хэвлэмэл дугаар байна. оны сарын

Өвчтөний овог, нэр: _____

Нас: _____ Хүйс: _____ Онош: _____

Rp: _____
S: _____ #

Rp: _____
S: _____ #

Жор бичсэн эмчийн нэр, утас, тэмдэг: _____

Ерөнхий эмчийн гарын үсэг: _____

Эмнэлгийн нэр, тэмдэг: _____

Индекс: Хэвлэмэл дугаар байна.

№	Эмийн нэр, тун, хэмжээ, хэлбэр	Хэрэглэх арга, хугацаа	Олгосон /гарын үсэг/
1			
2			

Мансууруулах эмийн жорын маягт

Мансууруулах эмийн жор

Индекс: Хэвлэмэл дугаар байна. оны сарын

Өвчтөний овог: _____

Нэр: _____ Нас: _____ Хүйс: _____

Онош: _____

Rp:

S:

#

Жор бичсэн эмчийн

нэр, утас, тэмдэг _____

Ерөнхий эмчийн гарын үсэг: _____

Эмнэлгийн нэр, тэмдэг: _____

Индекс: Хэвлэмэл дугаар байна.

№	Эмчилгээний нэр, Тусламж, хэлбэр	Хэрэглэх арга, хугацаа	Олгосон /гарын үсэг/

Мансууруулах эмийн жорын маягтад 1 эм бичих ба энэхүү жор нь бичигдсэн өдрөөс хойш 7 хүртэлх хоногийн хугацаанд хүчинтэй.

Жорыг стандартын дагуу бүрэн бичээгүй, эмийн нэр, тун хэмжээг засварласан, эмч болон эмнэлгийн тэмдэггүй тохиолдолд хүчингүйд тооцно.

Жорыг иргэдээс хүлээн авсан жорын бүртгэлд бүртгэнэ.

Жор баригч доорх мэдээллийг бүрэн хөтөлж, эмийг олгоно.

Өвчтөний регистрийн дугаар: _____

Эм хүлээн авсан хүний нэр: _____

Регистрийн дугаар: _____

Утасны дугаар: _____

Гарын үсэг: _____

Жор авсан	хүлээн Бэлтгэсэн	Шалгасан	Олгосон	Огноо

Энэхүү хэсгийг жор баригч эмчийн бичсэн жорын дагуу олгох эмийг тэмдэглэж, тасархай зураасын дагуу таслан, эмийн хамт иргэнд олгоно.

Эмчилгээний явцад гаж нөлөө илэрвэл жор бичсэн эмчдээ яаралтай хандана уу.



Даатгуулагчийн:

Овог Нэр

РД Хүйс

ЭМДГэрчилгээ № Нас

Онош

21.5 CM



Өрх, сүм, багийн эмнэлгийн нэр:

Эмчийн нэр, хувийн тэмдэг:

Харилцах хаяг, утас:

.....

Жор олгосон он, сар, өдөр:

9.9 CM



- ◆ Даатгуулагч Та энэхүү жороор нийгмийн даатгалын байгууллагатай гэрээтэй, өөртөө хамгийн ойр байрлах аль ч эмийн сангаас эм авах боломжтой.
- ◆ Энэхүү жор нь бичигдсэн өдрөөс хойш 10 хоногийн хугацаанд хүчинтэй.
- ◆ Даатгуулагч Та энэхүү жороор эм авахдаа “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийн жагсаалт”-ын мэдээлэлтэй тохирч байгаа эсэхэд хяналт тавина уу.

Эмийн сангийн тэмдэглэл хийх хэсэг

Жор баригчийн нэр, гарын үсэг:

..... /...../

Даатгуулагчтай харилцах хаяг, утас:

.....

Эм олгосон он, сар, өдөр:

**ЭМИЙГ ЭМЧИЙН ЗААВРЫН ДАГУУ
ЗӨВ ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЕ!**



Эмийн бүртгэл “LICEMED”

Эрүүл мэндийн яам - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

http://www.moh.mn/

Most Visited Getting Started Latest Headlines Customize Links Free Hotmail Windows Marketplace Windows Media Windows

Search 16°C Speed Up My Computer Radio Coupons

Эрүүл мэндийн яам iNext CRM: eBusiness together Bolor - Mongolian English dictiona... Kamud Drugs Pvt Ltd. - Careers (0 unread) Yahoo! Mail, boloro_1...

өнөөгийн байдал" улсын зөвлөгөөн

- 2011.05.30-ны даваа гарагийн шуурхай хурлын мэдээлэл
- "Архи тамхи Шинэ үеийн сонголт биш"
- Хавдрын эсрэг үндэсний аян-2011

Хуудас 18-с 1 << Эхлэх < Өмнөх 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дараахи > Төгсгөл >>

ИХ УНШИГДСАН	ШУУД ХОЛБООС	ЭМЯ-НЫ СУРГАЛТ МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВ	ЗАР
<ul style="list-style-type: none"> Намтар "ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ" ХУУЛЬ БАТЛАГДАВ Вэбийн бүтэц Яамны бүтэц Мэндчилгээ 	<ul style="list-style-type: none"> ЦЕМЕД Эмийн бүртгэл (ЦЕМЕД) Өргөдөл гомдол Харьяа байгууллага Аймаг, нийслэл Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харьяа байгууллага Сайдын тушаал A/H1N1/ мэдээлэл оруулах 	<p>Тус төв нь Эрүүл мэндийн салбарт ажиллагсдын дунд зохиогдож байгаа төвлөрсөн арга хэмжээ /Сургалт, журал, семинар, уулзалт гэх мэт/ болон бусад үйл ажиллагааг зохион байгуулахад чиглэгдэнэ. Хурлын А, Б танхимтай. Дэлгэрэнгүй...</p>	<p>Vacancy Announcement</p> <p>The Office of the WHO Representative in Mongolia announces the vacancy of ADMINISTRATIVE ASSISTANT post.</p> <p>The Ministry of Health (MoH) is now accepting applications for the post below for the "Project 9115-MON: Access to Health Services for Disadvantaged Groups in Ulaanbaatar" (2009-2012), being implemented with a grant from the Japan Fund for Poverty Reduction (JFPR).</p> <p>Vacancy notice</p> <p>Curriculum vitae</p>

Зохиогчийн бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан болно. 2011 он ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ. Webmaster

Баннер байршуулах

Done

start Yahoo! Mes... Эрүүл мэнд... Судалгаа 2... 2010.12.07... My Эмийн бүрт... Search Results emiin burtgel zusaan-exp MO 6:56 PM

Мэдээлэл

- Эмийн худалдааны нэр
- Олон улсын нэршил
- Тун хэмжээ
- Эмийн хэлбэр
- Үйлдвэрлэгч
- Олгох нөхцөл
- Эмийн зураг, баталгаажсан хэрэглэх заавар

iNext - LICEMED - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

http://124.158.109.64:8080/licemed/publicMedProduct,\$Form.sdirect

Most Visited Getting Started Latest Headlines Customize Links Free Hotmail Windows Marketplace Windows Media Windows

Search 16°C Watch Internet TV Radio Coupons

Search Эрүүл мэндийн яам iNext - LICEMED iNext CRM: eBusiness tog... Bolor - Mongolian English ... Kamud Drugs Pvt Ltd. - C... (0 unread) Yahoo! Mail, b...

Эмийн бүртгэлийн жагсаалт

Бүртгэлийн хайлт

Олон Улсын нэршил:

Худалдааны нэр, Марк:

Үйлдвэрлэгчийн нэр:

- Хүчинтэй
- Хугацаа дууссан
- Бүртгэлээс Хасагдсан

Бүртгэлийн жагсаалт

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

	Олон Улсын нэршил	Худалдааны нэр, Марк	Тун хэмжээ	Эмийн хэлбэр	Үйлдвэрлэгчийн нэр				
<input checked="" type="checkbox"/>	Церебролизин	Церебролизин	1мл	тарилын уусмал	Ever Neuro Pharma			Жортой	
<input checked="" type="checkbox"/>	Церебролизин	Церебролизин	5мл	тарилын уусмал	Ever Neuro Pharma			Жортой	
<input checked="" type="checkbox"/>	Церебролизин	Церебролизин	10мл	тарилын уусмал	Ever Neuro Pharma			Жортой	
<input checked="" type="checkbox"/>	Парацетамол	Эффералган	500мг	шуулдаг шахмал	Bristol Myers Squibb			Жоргүй	
<input checked="" type="checkbox"/>	Парацетамол + Аскорбины хүчил	Эффералган + Витамин С	300мг + 200мг	шуулдаг шахмал	Bristol Myers Squibb			Жоргүй	
<input checked="" type="checkbox"/>	Парацетамол	Эффералган	80мг	лаа	Bristol Myers Squibb			Жоргүй	

Done

start Yahoo! Mes... iNext - LICE... Sudalгаа 2... 2010.12.07... My Эмийн бүрт... Search Results emiin burtgel zusaan-exp MO 6:56 PM

Мэдээлэл хайх

- Олон улсын нэршил
- Худалдааны нэршил
- Үйлдвэрлэгч

iNext - LICEMED - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

http://124.158.109.64:8080/licemed/publicMedProduct,\$Form.sdirect

Most Visited Getting Started Latest Headlines Customize Links Free Hotmail Windows Marketplace Windows Media Windows

Search 16°C YouTube Facebook Watch Internet TV Radio Coupons

Search iNext - LICEMED iNext - LICEMED iNext CRM: eBusiness tog... Bolor - Mongolian English ... Kamud Drugs Pvt Ltd. - C... (0 unread) Yahoo! Mail, b...

Эмийн бүртгэлийн жагсаалт

Бүртгэлийн хайлт

Олон Улсын нэршил:


Худалдааны нэр, Марк:

Үйлдвэрлэгчийн нэр:

- Хүчинтэй
- Хугацаа дууссан
- Бүртгэлээс Хасагдсан

Бүртгэлийн жагсаалт

	Олон Улсын нэршил	Худалдааны нэр, Марк	Тун хэмжээ	Эмийн хэлбэр	Үйлдвэрлэгчийн нэр				
<input checked="" type="checkbox"/>	Церебролизин	Церебролизин	1мл	тарилын уусмал	Ever Neuro Pharma			Жортой	
<input checked="" type="checkbox"/>	Церебролизин	Церебролизин	5мл	тарилын уусмал	Ever Neuro Pharma			Жортой	
<input checked="" type="checkbox"/>	Церебролизин	Церебролизин	10мл	тарилын уусмал	Ever Neuro Pharma			Жортой	
<input checked="" type="checkbox"/>	Глутамины хүчил Витамин	Цереброфорт	100мл	сироп	Kalbe Farma			Жоргүй	
<input checked="" type="checkbox"/>	Амин хүчлүүд	Церебролизат	1мл x 10	тарилын уусмал	Белмедпрепараты РУП.			Жортой	



http://124.158.109.64:8080/licemed/publicMedProduct,\$DirectLink.sdirect?sp=1

start Yahoo! Mes... iNext - LICE... Судалгаа 2... 2010.12.07... My Эмийн бүрт... Search Results emiin burtgel zusaan-exp MO 6:58 PM



CEREBROLYSIN ЦЕРЕБРОЛИЗИН

Cerebrolysin®
Церебролизин®
Тарьж хэрэглэхэд зориулсан уусмал

Тоо болон чанарын найрлага: Нэг мл бүрдээ 215.2 мг гахайн тархинаас гарган авсан бэлдмэлийг (Церебролизин®) концентрат) усан уусмалаар агуулна. Холцыг 6.1-ээс үзнэ үү.

Эмийн хэлбэр: Тарьж хэрэглэхэд зориулсан уусмал/дуслаар тарьж хэрэглэхэд зориулсан концентрат

Эмнэл зүйн онцлог:

Эмчилгээнд хэрэглэх заалт:

- Тархины органик, бодисын солилцооны болон мэдрэлийн өөрчлөлтийн гаралтай эмгэгшилүүд, ялангуяа Алзгеймерийн хэлбэрийн өтлөлтийн ойгүйдэл,
- Цус харвалтын дараах эмгэгшилүүд,
- Гавал тархины гэмтэл, мэс заслын дараах гэмтэл, тархи няцрах буюу бяцрах.

Тун ба хэрэглэх арга:

- Нэг удаа 50мл тунгаар хэрэглэж болох боловч ээлж эмчилгээгээр хэрэглэж чухалчилдаг. Ээлж эмчилгээнд өдөрт 1 удаа 10-20 хоног хэрэглэх нь тохиромжтой байдаг. Өдөрт хэрэглэх тун:



Cerebrolysin
Solution for injection
Indication: for various
neurological disorders.
Administration:
intramuscularly.

View Image
Copy Image
Copy Image Location
Save Image As...
Send Image...
Set As Desktop Background...
Block Images from 124.158.109.64
View Image Info

**CEREBROLYSIN
ЦЕРЕБРОЛИЗИН**

Cerebrolysin®
Церебролизин®
Тарьж хэрэглэхэд зориулсан уусмал

Тоо болон чанарын найрлага: Нэг мл бүрдээ 215.2 мг гахайн тархинаас гарган авсан бэлдмэлийг (Церебролизин® концентрат) усан уусмалаар агуулна. Холцыг 6.1-ээс үзнэ үү.

Эмийн хэлбэр: Тарьж хэрэглэхэд зориулсан уусмал/дуслаар тарьж хэрэглэхэд зориулсан концентрат

Эмнэл зүйн онцлог:

Эмчилгээнд хэрэглэх заалт:

- Тархины органик, бодисын солилцооны болон мэдрэлийн өвөрчлөлтийн гаралтай эмгэглүүлүүд, ялангуяа Алзгеймерийн хэлбэрийн өтлөлтийн ойгүйдэл,
- Цус харвалтын дараах эмгэглүүлүүд,
- Гавал тархины гэмтэл, мэс заслын дараах гэмтэл, тархи няцрах буюу бяцрах.

Тун ба хэрэглэх арга:

- Нэг удаа 50мл тунгаар хэрэглэж болох боловч ээлж эмчилгээгээр хэрэглэхийг чухалчилдаг. Ээлж эмчилгээнд өдөрт 1 удаа 10-20 хоног хэрэглэх нь тохиромжтой байдаг. Өдөрт хэрэглэх тун:

iNext - LICEMED - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

http://124.158.109.64:8080/licemed/publicMedProduct,\$DirectLink.sdirect?sp=1

Most Visited Getting Started Latest Headlines Customise Links Free Hotmail Windows Marketplace Windows Media Windows

Search 16°C Watch Internet TV Radio Coupons

Search iNext - LICEMED iNext - LICEMED iNext - LICEMED iNext CRM: eBusines... Bolor - Mongolian Eng... Kamud Drugs Pvt Ltd... (0 unread) Yahoo! M...



Cerebrolysin®
Церебролизин®
Тарьж хэрэглэхэд зориулсан уусмал

Opening cerebrolysin

You have chosen to open

cerebrolysin
which is a: JPEG Image
from: http://124.158.109.64:8080

What should Firefox do with this file?

Open with:

Save File

Do this automatically for files like this from now on.

ЦЕРЕБРОЛИЗИН
ЦЕРЕБРОЛИЗИН

Тоо болон чанарын найрлага: Нэг мл бүрдээ 215.2 мг гахайн тархинаас гарган авсан бэлдмэлийг (Церебролизин[®] концентрат) усан уусмалаар агуулна. Холцыг 6.1-ээс үзнэ үү.

Эмийн хэлбэр: Тарьж хэрэглэхэд зориулсан уусмал/дуслаар тарьж хэрэглэхэд зориулсан концентрат

Эмнэл зүйн онцлог:

Эмчилгээнд хэрэглэх заалт:

- Тархины органик, бодисын солилцооны болон мэдрэлийн өөрчлөлтийн гаралтай эмгэгшилүүд, ялангуяа Алзгеймерийн хэлбэрийн өтлөлтийн ойгүйдэл,
- Цус харвалтын дараах эмгэгшилүүд,
- Гавал тархины гэмтэл, мэс заслын дараах гэмтэл, тархи няцах буюу бяцрах.


Тун ба хэрэглэх арга:

- Нэг удаа 50мл тунгаар хэрэглэж болох боловч ээлж эмчилгээгээр хэрэглэхийг чухалчилдаг. Ээлж эмчилгээнд өдөрт 1 удаа 10-20 хоног хэрэглэх нь тохиромжтой байдаг. Өдөрт хэрэглэх тун.

Done

start Yahoo! Mes... iNext - LICE... Судалгаа 2... 2010.12.07... My Эмийн бүрт... Search Results emiin burtgel zusaan-exp MO 7:00 PM





**Анхаарал тавьсанд
баярлалаа.**